

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LA-72-057-913064994-1-9-2023**

**REFERENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES E
INSUMOS DE PAPELERIA E INFORMATICOS**

PRESENTACION DE LA PROPOSICION TECNICA

LIZBETH PEDRAZA QUIJADA



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

mgroon.lgo@gmail.com

Multicontactos doméstico



Entrada al
para elimi

47182

MUL-6

6

16 AWG

50 cm

ABS y PVC

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712398779

rc@rcarrenda.com

CAUTÍN TIPO LÁPIZ TRUPER



30 W

17545

CAU-30

340 °C

Ligero

4 mm

21 cm

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcgroup.hao@gmail.com

ESTACIÓN PROFESIONAL PARA SOLDAR CON LUPA Y LAMPARA



- BRAZO FLEXIBLE 25 CM CON LUPA BIFOCOL (2.5 X Y 4 X).
- LAMPARA LED ULTRA BRILLANTE.
- 2 CAIMANES ARTICULADOS Y UNO CON BRAZO FLEXIBLE PARA SUJECION DE PLACAS O COMPONENTES.
- INCORPORA BASE PARA CAUTIN
- TIENE RODILLO PARA ENROLLAR Y DESPACHAR SOLDADURA
- INCLUYE ESPONJA, FIBRA Y PASTA PARA SOLDAR.

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rusteam_hico@gmail.com

PA


Soldadura
para **electrónica**



14366

SOL-60/40

Resina



**NO REQUIERE
PASTA**

**60% Estaño
40% Plomo**

No ocasiona
corto circuito

Para trabajos
de electrónica

450 g

73 m

1 mm

190 °C

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712196779

rcgroup.hidalgo@gmail.com

Cinchos plásticos, tensión 8 kg (18 lb), ancho 2.5 mm

Comprando en bolsa de
1,000 piezas ahorras 20%
sobre el precio de la
presentación de 100 piezas



CIN-1810N

CIN-1810

2.5 mm

CLAVE CIN-1815N-M

LARGO: 15 CM

COLOR: NATURA/NEGRO

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198773

merous.bgo@gmail.com

Herramientas y Maquinaria de Hogar > Herramientas Manuales > Eléctrica > Herramientas Eléctricas > Llaves de Impacto



Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom



Juego de Llave De Impacto Inalámbrico, Contiene 2 Baterías de Litio de 4000 mAh, Cargador Rápido, 24 Accesorios y Caja de Herramientas

Mostrar tienda de Free visit

4.2      30 calificaciones

Me gusta en Llaves Eléctricas de Impacto

300+ comprados el mes pasado

Hasta 24 meses de \$70.34 con costo de financiamiento [Ver más opciones](#)



Pago y Seguro
Se puede devolver hasta el Enero 21 2024
Envío por Amazon

Número de productos: 24

Marca	Free Wolf
Fuente de energía	Baterías
Componentes incluidos	24 Accesorios, Llave De Impacto Inalámbrico, Caja de Herramientas, 2 Baterías de Litio, cargador
Velocidad	3000 RPM

Acerca de este artículo

- [Motor sin escobillas de 500W] Llave de Impacto de 500 N m satisface la mayoría de las necesidades de trabajo. Los motores sin escobillas de alta calidad garantizan un alto rendimiento y la vida útil de los motores.

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779


microun.hcp@gmail.com

KIT DE DESARMADORES Y HERRAMIENTAS DE PRECISION



- Hexagon H0.7 H0.9 H1.0 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0
- ◆ Torx T1*2 T2*2 T3*2 T4*2 T5*2 T6*2 T7*2 T8*2 T9*2 T10*2 T15*2 T20*2
- Size S4.0 S5.0 S6.0 S7.0 S8.0 S9.0 S10.0 S11.0 S12.0 S13.0 S14.0
- + Phillips PH000*2 PH000*2 PH00*2 PH0*2 PH1*2 PH2*2
- Minisizes M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5
- ^ Y-Type Y0*2 Y2.0 Y2.5 Y3.0 Y1.5*2 Y2.3
- ★ Pentagon D.8*2 1.2*2 1.5*2 2.0*2
- ◆ HexStar PZ00 PZ0 PZ1 PZ2 PZ000
- ▲ Triangle 2.0 2.3 2.7 3.0
- Square S0 S1 S2
- .. H-Type U2.3 U2.6
- ◆ MD
- SM
- ⊕ HIZ

98pcs Precision Bits



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

arrendo.bva@gmail.com

CONTACTO DUPLEX



2 Polos

46100

CODO-MS

Marfil

127 V

20 A

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

masroua.bsn@gmail.com

CABLE DE USO RUDO



Cordones uso extra rudo, 3 conductores, 100 m

CÓDIGO	CLAVE	CALIBRE	No. HILOS POR CONDUCTOR	CAPACIDAD MÁXIMA
40005	CAUR-310	3 x 10 AWG	105	15 A

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rosaura_hen@gmail.com

CINTA DE AISLAR ELECTRICO GRANDE

Cinta de aislar
18 m x 19 mm

TRUPER
EXPERT

2x Más resistente
a la intemperie y a
condiciones extremas



NC 3
MM 00
Encogible
con 8 piezas



Acabado
brillante

Código:	19954
Clave:	M-33X
Color:	■ Negro
Espesor:	0.20 mm
Elongación:	280%

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO


7712198729

comrcun.bso@gmail.com

PIJA MARCA FIERO

Pijas multiusos

Fabricadas en acero
con acabado fosfatado



Rosca completa



PIJ-832

NÚMERO 10

44348	PIJ-1025	1" (25 mm)	Completa	72	\$ 33
48692	PIJ-1032	1 1/4" (32 mm)	Completa	72	\$ 38
44349	PIJ-1038	1 1/2" (38 mm)	Completa	48	\$ 43
44350	PIJ-1050	2" (50 mm)	Completa	36	\$ 55
44351	PIJ-1063	2 1/2" (65 mm)	Parcial	36	\$ 72
44352	PIJ-1075	3" (75 mm)	Parcial	24	\$ 84
48693	PIJ-1089	3 1/2" (90 mm)	Parcial	24	\$ 93
48694	PIJ-10102	4" (100 mm)	Parcial	24	\$ 109

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7713198779

reserva_hzo@gmail.com

**TAQUETE MARCA FIERO PARA
CONCRETO**



40163

TAQ-3/16P



3/16" (5 mm)

26 mm

(\$ 0.31)

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcsraa.hgo@gmail.com

PIJA PUNTA DE BROCA

Pijas cabeza de cruz, punta de broca

- No. 8
- Espesor máximo de barrenado recomendado: 3 mm
- Velocidad recomendada: 1,800-2,500 rpm

Precio por bolsa
con 100 piezas

Fabricadas en acero
con recubrimiento
galvanizado



CÓDIGO	CLAVE	LARGO	MASTER
44645	PIBR-1/2C	1/2" (13 mm)	72

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rancomun.hao@gmail.com

**CONTACTO MODUS DUPLEX CON
TAPA**



**1 Contacto dúplex
2 polos + tierra**

25076

CODO-B

Blanco

15 A

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712138779

rcarrenda.hidalgo@gmail.com

TAPA MODUS DE 3 VENTANAS

HECHO EN MÉXICO

**HECHO EN
MÉXICO**

48136

PPTR-IB

Blanco

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcv@cus.hso@gmail.com

TAPA MODUS DE 2 VENTANAS



**HECHO EN
MÉXICO**

48133

PPDO-IB

Blanco

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712188779

rcarcom.hcd@gmail.com

APAGADOR SENCILLO

- Corriente: **10 A**
- Fabricados en policarbonato



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Sencillo

Código:	46439
Clave:	APSE-E
Tensión:	125 V

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198739

instancia.lizco@gmail.com

CINTA DE AISLAR

Cinta de aislar,  **VOLTECK.**
18 m x 19 mm

Este producto
se encuentra
también en pág. 673



NC 3
MM 00
Encogible
con 6 piezas



Código:	46160
Clave:	MV-33
Color:	■ Negro
Espesor:	0.13 mm
Elongación:	220%

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO


7712198779

rcsacup.hzo@gmail.com

CABLE USO RUDO VOLTECK

Cordones uso extra rudo, 3 conductores, 100 m

CÓDIGO	CLAVE	CALIBRE	Nº. HILOS POR CONDUCTOR	CAPACIDAD MÁXIMA
40006	CAUR-312	3 x 12 AWG	65	9.5 A



\$ 2,400

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

resroun.hco@gmail.com

CLAVIJA UNITARIA



Aterrizado

2 Polos + tierra

46120

COR-A

127 V

ABS y PVC

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198773

rcgroup.hgo@gmail.com


CONTACTO DÚPLEX CON TIERRA Y CHASIS

Contactos dúplex tierra aislada

- Fabricados en nylon-policarbonato
- Tensión: 127 V




Incluyen
tornillería



Aterrizados



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



46105

CODO-TAS

15 A

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcarrenda.hgo@gmail.com

CABLE # 10 (100 MTS.)


Cables THHW-LS, en rollo de 100 m Precio por rollo de 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC



Cumplen la norma
NOM-063-SCFI

NC 1



MM 2 | NC 1

46055

CAB-10B

10 AWG

BLANCO

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcgroup.hidalgo@gmail.com

**CABLE DESNUDO PARA TIERRA
FISICA**

Alambres de cobre
suave, 19 Hilos



ROLLO 100 m / PRECIO POR METRO

40090	CADES-10-100	400 (4)
-------	--------------	---------

*MASTER CONSULTE TABLA / MM 1

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

master.hed@gmail.com

CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO

Céspol flexible tipo "P" para lavabo de 1 1/4", de polipropileno



CÓDIGO	CLAVE	NC
49365	CE-235	3

CAJA 4 / MASTER 24 / MM 00

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712138779

licbeth.que@gmail.com

Cintas sella roscas, espesor 0.075 mm




CÓDIGO	CLAVE	ANCHO	CAJA	MASTER	MM	N
LARGO 7 m						
12520	CTF-1/2	1/2"	100	1,200	00	3
12521	CTF-3/4	3/4"	40	600	00	3
12511	CTF-1	1"	10	100	00	3

ESPECIFICACIONES

Elongación: 12 %

Densidad: 0.30 g/cm³



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

msroux.lizbeth@gmail.com

Cintas sella roscas, SEAL-PRO INDUSTRIAL, espesor 0.1 mm

TRUPER expert

Resistentes a agentes químicos
Resistentes a temperaturas extremas de -100 °C a 250 °C

CODIGO	CLAVE	ANCHO	CAJA	MASTER	MAYOREO	MM	NC
LARGO 7 m							
12515	CTF-1/2X7X	1/2"	10	100	\$14.50	00	3
LARGO 13 m							
12516	CTF-1/2X13X	1/2"	10	100	\$23	00	3
12517	CTF-3/4X13X	3/4"	10	100	\$33	00	3
12518	CTF-1X13X	1"	10	100	\$45	00	3

ESPECIFICACIONES

Elongación: 14 %
Densidad: 0.95 g/cm³

Precio por **pieza**

**3x MAYOR DENSIDAD
PARA MEJOR SELLADO**



Caja con
10 piezas 

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rgroup_hao@gmail.com

Mezcladoras 8" para fregadero, cuello largo



- Cuerpo de latón para **MÁXIMA DURACIÓN**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable



Cartucho cerámico 90° (Excepto F-318-C)




Distancia de 8" entre taladros



DESDE BAJA PRESIÓN



Incluyen aireador



Disponible con cartuchos cerámicos y de compresión



Código:	49239	49858	49287	49240	49221	45612
Clave:	F-318	F-318-C	F-318P	F-318A	F-318I	F-318E
Manerales:	Metálicos hexagonales		Metálicos de palanca	De acrílico	ABS / metal tipo cono	Metálicos tipo cruceta
Cartucho / repuesto:	Cerámico CARCE-1	Compresión CARCO-3	Cerámico CARCE-8	Cerámico CARCE-1	Cerámico CARCE-4	Cerámico CARCE-13
Peso:	615 g	610 g	600 g	605 g	665 g	675 g

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779


rcarouso.bvaco@gmail.com

Conectores, cobre a rosca exterior **FOSET** Copperflow

Fabricados en latón cobrizado

CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	BOLSA	MASTER	NC
49653	CC-611	1/2" (13 mm)	20	400	3
49654	CC-612	3/4" (19 mm)	20	320	3
49655	CC-613	1" (25 mm)	10	160	3
48895	CC-614	1 1/4" (32 mm)	2	80	3
48896	CC-615	1 1/2" (38 mm)	2	60	3
48897	CC-616	2" (50 mm)	2	40	3

MM 00





Conectores, cobre a rosca interior **FOSET** Copperflow

Fabricados en latón cobrizado


CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	BOLSA	MASTER	NC
49656	CC-601	1/2" (13 mm)	20	500	3
49657	CC-602	3/4" (19 mm)	20	260	3
49658	CC-603	1" (25 mm)	10	120	3
48898	CC-604	1 1/4" (32 mm)	2	80	3
48899	CC-605	1 1/2" (38 mm)	2	60	3
48900	CC-606	2" (50 mm)	2	40	3

MM 00




Codos 90°, cobre a cobre  Copperflow


CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	BOLSA	MASTER	NC
49714	CC-561	1/2" (13 mm)	20	800	3
49715	CC-562	3/4" (19 mm)	20	460	3
MM 1					
49716	CC-563	1" (25 mm)	10	200	3
48857	CC-564	1 1/4" (32 mm)	2	120	3
48858	CC-565	1 1/2" (38 mm)	2	80	3
48859	CC-566	2" (50 mm)	2	40	3



MM 00

Tees sencillas, cobre a cobre a cobre  Copperflow

CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	BOLSA	MASTER	NC
49735	CC-761	1/2" (13 mm)	20	700	3
49736	CC-762	3/4" (19 mm)	10	250	3
MM 1					
49737	CC-763	1" (25 mm)	10	120	3
48863	CC-764	1 1/4" (32 mm)	2	72	3
48864	CC-765	1 1/2" (38 mm)	2	52	3
48865	CC-766	2" (50 mm)	2	20	3



MM 00


LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rustroup.fose@gmail.com

Tapones capa  Copperflow

CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	BOLSA	MASTER	NC
49707	CC-361	1/2" (13 mm)	20	2,500	3
49708	CC-362	3/4" (19 mm)	10	1,000	3
49709	CC-363	1" (25 mm)	10	500	3
48854	CC-364	1 1/4" (32 mm)	2	300	3
48855	CC-365	1 1/2" (38 mm)	2	240	3
48856	CC-366	2" (50 mm)	2	100	3



MM 00

y 110 g





GRANEL

49085

LLJ-120

0 g

Latón
MÁXIMA DURACIÓN
3 Cuerdas

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO


7712138773

maria.lizbeth@rcvalle.com

Empaques unión tanque-taza, para W.C.

- Fabricados en PVC flexible
- Compatibles con la mayoría de los sanitarios

HECHO
EN
MÉXICO



CÓDIGO	CLAVE	MASTER	DIÁM. INTERNO (A)	DIÁM. EXTERNO (B)	NC
40087	EMU-2	36	2"	3 1/2"	3
40088	EMU-3	36	3"	4"	3

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA / MM 00

Pijas para sanitario

- Fabricadas en acero tropicalizado
- Medidas: 1/4" x 66 mm

Precio por bolsa con 2 piezas



Para fijar la base del W.C. al piso

CÓDIGO	CLAVE	REF. UNIT. MAYOREO	NC
49330	PIJ-WC	(\$7.25)	3

CAJA 12 / MASTER 144 / MM 00

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO


7712198779

regroup.hgo@gmail.com

Tornillos para sanitario

- Fabricados en acero tropicalizado
- Medidas: 5/16" x 70 mm


Precio por bolsa
con 2 piezas



CÓDIGO	CLAVE	REF. UNIT. MAYOREO	MC
49331	TOR-WC	(S9)	3
CAJA 12 / MASTER 144 / MM 00			

Juegos de llaves allen tipo navaja, cuerpo de lámina **TRUPER**

Exceden en promedio un 30% a norma en torque ASME B18.3



15560		15557	
ALL-7P		ALL-7M	
7 Llaves			
std		mm	
1/16"	1/8"	3/16"	1.5 mm
5/64"	5/32"	7/32"	2 mm
3/32"			2.5 mm
			3 mm
			4 mm
			5 mm
			6 mm

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA



PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198770

truper@truper.com

Coples inserción, de polipropileno

 **Abrazaderas disponibles en pág. 20** 



Sujeción con abrazaderas

CÓDIGO	CLAVE	DIÁMETRO NOMINAL	BOLSA	MASTER	MM 00	
						NC
48552	CM-261	3/8" (10 mm)	10	730		4
48553	CM-262	1/2" (13 mm)	10	580		4
48554	CM-263	3/4" (19 mm)	10	410		4
48555	CM-264	1" (25 mm)	5	205		4

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

operacion_hgo@rcmail.com

Brocas HSS para metal, TRUGOLD, 135° TRUPER Expert

Fabricadas en acero M2
3x mayor vida útil que las brocas de óxido negro

Metales ferrosos

Metales no ferrosos

Madera

Plástico

TRUPER HSS 135°

Zanco redondo

Zanco P3 antideslizante

135°

Punta **Spirit Point** autocentrábil para perforaciones más rápidas y precisas

Cumplen las normas: DIN1414-1 y 1414-2

PULGADAS						
MEDIDAS		CAJA TELESCÓPICA PLÁSTICA			MUNDO NC 3	
LARGO TOTAL (")	DIAM. (")	CÓDIGO	CLAVE	CAJA WISTER	MANEJO	EDUCO
ZANCO REDONDO						
2"	1/16"	11110	BAV-1/16	10	100	
	5/64"	11112	BAV-5/64	10	100	
	3/32"	11114	BAV-3/32	10	100	12738 BAV
	7/64"	11116	BAV-7/64	10	100	12739 BAV
3"	1/8"	11118	BAV-1/8	20	100	12740 BA
	9/64"	11120	BAV-9/64	10	100	12741 BAV
	5/32"	11122	BAV-5/32	10	100	12742 BAV
11/64"	11124	BAV-11/64	10	100	12743 BAV	
ZANCO P3						
4"	3/16"	11126	BAV-3/16	20	100	12744 BAV
	13/64"	11128	BAV-13/64	10	100	
	7/32"	11130	BAV-7/32	10	100	12745 BAV
	15/64"	11132	BAV-15/64	10	100	
	1/4"	11134	BAV-1/4	20	100	12746 BA
	17/64"	11136	BAV-17/64	10	100	
	9/32"	11138	BAV-9/32	10	100	
	19/64"	11140	BAV-19/64	5	50	
5"	5/16"	11142	BAV-5/16	10	50	12747 BAV
	21/64"	11144	BAV-21/64	5	50	
	11/32"	11146	BAV-11/32	5	50	
	23/64"	11148	BAV-23/64	5	50	
3/8"	11150	BAV-3/8	10	50	12748 BA	
ZANCO REDUCIDO A 3/8"						
5"	25/64"	11152	BAV-25/64	5	50	
	13/32"	11154	BAV-13/32	5	50	
	27/64"	11156	BAV-27/64	5	50	
6"	7/16"	11158	BAV-7/16	5	50	12749 BA
	29/64"	11160	BAV-29/64	5	50	
	15/32"	11162	BAV-15/32	5	50	
	31/64"	11164	BAV-31/64	5	50	
1/2"	11166	BAV-1/2	5	50	12750 BA	
ZANCO REDUCIDO A 1/2"						
7"	9/16"	11168	BAV-9/16	1	10	
	5/8"	11170	BAV-5/8	1	10	12751 BA
8"	3/4"	11172	BAV-3/4	1	10	
	7/8"	11174	BAV-7/8	1	10	
10"	1"	11176	BAV-1	1	10	

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712108779

comercial@comercial.com



MEDIDAS		PULGADA			
		CAJA TELESCÓPICA PLÁSTICA			
		MM 00 NC 3			
LARGO TOTAL (B)	ZANCO	CÓDIGO	CLAVE	CAJA MASTER	
Ø DIÁMETRO 3/16"					
4"	3/16"	11200	BCT-3/16X4	10	100
6"	3/16"	11258	BCT-3/16X6	10	100
Ø DIÁMETRO 1/4"					
4"	7/32"	11203	BCT-1/4X4	20	100
6"	7/32"	11206	BCT-1/4X6	20	100
12"	7/32"	11209	BCT-1/4X12	10	100
Ø DIÁMETRO 5/16"					
4"	9/32"	11212	BCT-5/16X4	10	100
6"	9/32"	11215	BCT-5/16X6	10	100
12"	9/32"	11218	BCT-5/16X12	10	100
Ø DIÁMETRO 3/8"					
5"	11/32"	11221	BCT-3/8X5	10	100
6"	11/32"	11224	BCT-3/8X6	10	100
12"	11/32"	11227	BCT-3/8X12	10	50
Ø DIÁMETRO 1/2"					
6"	13/32"	11230	BCT-1/2X6	10	50
12"	13/32"	11233	BCT-1/2X12	10	50
Ø DIÁMETRO 5/8"					
6"	3/8"	11236	BCT-5/8X6	5	50
12"	3/8"	11239	BCT-5/8X12	5	10
Ø DIÁMETRO 3/4"					
6"	1/2"	11242	BCT-3/4X6	1	10
12"	1/2"	11245	BCT-3/4X12	1	10
Ø DIÁMETRO 7/8"					
6"	1/2"	11248	BCT-7/8X6	1	10
12"	1/2"	11251	BCT-7/8X12	1	10
Ø DIÁMETRO 1"					
6"	1/2"	11254	BCT-1X6	1	10
12"	1/2"	11257	BCT-1X12	1	10

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

comercio_baco@gmail.com

Remaches diámetro 5/32"



NC 3 / MM 00

44527	44526	44525	44524
R-58B	R-56B	R-54B	R-52B
Natural			

1/2" (13 mm)	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.5 mm)	1/8" (3 mm)
--------------	---------------	---------------	-------------

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779


maroua.hond@gmail.com

Pasadores de barra plana

- Fabricados en acero
- Botón de cuerda

CROMADO

43720	PAC-37	4" (100 mm)	5 3/4" (145 mm)	3
43714	PAC-36	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
43713	PAC-35	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)	3



Brocas para concreto

Ladrillo Concreto

Punta de carburo de tungsteno

Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento

Zanco P3 antiderrapante

MEDIDAS		PULGADAS		CAJA TELESCÓPICA PLÁSTICA		MM	OD	NC	3
LARGO TOTAL (ft)	ZANCO	CLAVE	CAJA MASTER						
Ø DIÁMETRO 3/16"									
4"	3/16"	11200	BCT-3/16X4	10	100				12
6"	3/16"	11258	BCT-3/16X6	10	100				12
Ø DIÁMETRO 1/4"									
4"	7/32"	11203	BCT-1/4X4	20	100				12
6"	7/32"	11206	BCT-1/4X6	20	100				12
12"	7/32"	11209	BCT-1/4X12	10	100				
Ø DIÁMETRO 5/16"									
4"	9/32"	11212	BCT-5/16X4	10	100				12
6"	9/32"	11215	BCT-5/16X6	10	100				12
12"	9/32"	11218	BCT-5/16X12	10	100				
Ø DIÁMETRO 3/8"									
5"	11/32"	11221	BCT-3/8X5	10	100				12
6"	11/32"	11224	BCT-3/8X6	10	100				12
12"	11/32"	11227	BCT-3/8X12	10	50				
Ø DIÁMETRO 1/2"									
6"	13/32"	11230	BCT-1/2X6	10	50				12
12"	13/32"	11233	BCT-1/2X12	10	50				
Ø DIÁMETRO 5/8"									
6"	3/8"	11236	BCT-5/8X6	5	50				
12"	3/8"	11239	BCT-5/8X12	5	10				
Ø DIÁMETRO 3/4"									
6"	1/2"	11242	BCT-3/4X6	1	10				
12"	1/2"	11245	BCT-3/4X12	1	10				
Ø DIÁMETRO 7/8"									
6"	1/2"	11248	BCT-7/8X6	1	10				
12"	1/2"	11251	BCT-7/8X12	1	10				
Ø DIÁMETRO 1"									
6"	1/2"	11254	BCT-1X6	1	10				
12"	1/2"	11257	BCT-1X12	1	10				

LIC. LIBBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779


msresan.hva@gmail.com

Taquetes plásticos, en bolsa con 50 piezas

- Ideales para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad
- Fabricados en polietileno



Cinturones de resistencia
y anclas retráctiles de fijación

44201	44200	44199
TAQ-3/8P	TAQ-5/16P	TAQ-1/4P
		
3/8" (10 mm) 44 mm	5/16" (8 mm) 45 mm	1/4" (6.5 mm) 39 mm


LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779


rcarquis.hao@xtmail.com

Pijas para lámina, cabeza combinada 


48726



Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado



Rosca completa



PILA-8X1-1/4

NC 3



BOLSA / PRECIO POR BOLSA

NÚMERO 10

48726	PILA-10X3/8	3/8" (9.5 mm)	150	48
44420	PILA-10X1/2	1/2" (13 mm)	150	48
44421	PILA-10X5/8	5/8" (16 mm)	150	48
44422	PILA-10X3/4	3/4" (19 mm)	150	48
44423	PILA-10X1	1" (25 mm)	150	18
44424	PILA-10X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	150	18
44425	PILA-10X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	150	12
44426	PILA-10X2	2" (50 mm)	150	12
48727	PILA-10X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	150	12
48728	PILA-10X3	3" (75 mm)	150	12

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcarrenda.hcv@gmail.com

Destapacaños manual **TRUPER**

- Guía de acero al carbono con embobinado compacto que evita deformaciones por torsión y facilita el desplazamiento
- Seguro de liberación rápida



7.6 m

12279

DECA-25

2" (50 mm)

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198770


lizbethquijada@gmail.com

Selladores anti-hongos para baños y cocinas

- Buena adherencia en superficies lisas

20 min.

Secado al tacto



Cocina



Baño

HECHO

EN MÉXICO

(excepto: SIL-85BCT y SIL-85BCB)


ANTI-HONGOS

Fungicida resistente a la humedad, ácidos y sulfuro



Excelente flexibilidad

Excelente adhesión en superficies lisas



280 ml		85 g	
18565	18566	18567	18568
SIL-100BCT	SIL-100BCB	SIL-85BCT	SIL-85BCB
<input type="checkbox"/> Translúcido	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Translúcido	<input type="checkbox"/> Blanco

En cerámica, porcelana, vidrio, azulejo, formaica, aluminio, acero inoxidable, madera, etc

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712196779

ventasun.hgo@xrnad.com

Asientos ligeros con tapa

FOSET basic

Tuercas de ajuste rápido

Bisagras fijas

NUEVOS

N

22 cm

40 cm

37 cm

Polipropileno resistente al astillamiento
-Peso: 720 gr
-Frente abierto

HECHO EN MÉXICO

Pestaña lateral que permite levantar tapa y asiento cómodamente

Código:	49902	40242	40244	40243
Clave:	AWC-35B	AWC-35H	AWC-35C	AWC-35Z
Color:	Blanco	Hueso	Beige	Azul

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA


PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712186779

rcarrenda.hao@gmail.com


Abrazaderas sin fin para mangueras de jardín TRUPER



CÓDIGO	CLAVE	DIÁMETRO (D)		PZAS. X BOLSA
		PULGADAS	MM	
MINI ANCHO (A) 3/8" (10 mm)				
10032	MINI-4B	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	4
10031	MINI-6B	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	4
ANCHO (A) 19/32" (15 mm)				
10021	M-4B	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	4
10013	M-10B	3/4" - 1 1/16"	19 - 27 mm	2
10012	M-20B	3/4" - 1 3/4"	19 - 45 mm	2

CAJA 12 / MASTER 72 / MM 00

Abrazaderas sin fin, reforzadas FIERO
de acero inoxidable, 3/8" a 1 1/2"



CÓDIGO	CLAVE	DIÁMETRO (D)		MASTER	REF. UNITARIO MAYOREO	NC
		PULGADAS	MM			
44232	AB-4	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	40	(\$ 7.60)	3
44233	AB-6	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	40	(\$ 7.60)	3
44257	AB-7	9/16" - 1 1/16"	14 - 27 mm	20	(\$ 8.40)	3
44234	AB-8	5/8" - 7/8"	16 - 22 mm	20	(\$ 8.40)	3
44235	AB-10	3/4" - 1 1/16"	19 - 27 mm	20	(\$ 8.40)	3
44236	AB-12	5/8" - 1 1/4"	16 - 32 mm	20	(\$ 8.40)	3
44237	AB-16	3/4" - 1 1/2"	19 - 38 mm	20	(\$ 9.70)	3
CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA / MM 00						
44238	AB-20	3/4" - 1 3/4"	19 - 45 mm	20	(\$ 9.70)	3
44239	AB-24	1 1/4" - 2"	32 - 50 mm	20	(\$ 10.90)	3
44240	AB-28	1 1/2" - 2 1/4"	38 - 57 mm	20	(\$ 10.90)	3

CAJA 5 / MASTER CONSULTE TABLA / MM 00

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712136778

rraocun.hao@gmail.com

Abrazaderas para tubo tipo omega

- Fabricadas en acero galvanizado




CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR	BOLSA	PZAS. X BOLSA	MASTER	REF. PRECIO UNITARIO MAY.
46926	AO-3/8	3/8"	0.8 mm	10	10	100	(\$1.55)
46923	AO-1/2	1/2"	0.8 mm	20	10	200	(\$1.55)
46924	AO-3/4	3/4"	1 mm	20	10	200	(\$2.10)
46925	AO-1	1"	1 mm	10	10	120	(\$2.90)
46030	AO-114	1 1/4"	1 mm	10	5	100	(\$5)
46031	AO-112	1 1/2"	1.2 mm	10	5	100	(\$5.80)
46032	AO-2	2"	1.2 mm	10	5	120	(\$7.20)
46928	AO-3	3"	1 mm	10	5	60	(\$15.80)
46929	AO-4	4"	1 mm	10	5	60	(\$17.80)

BOLSA Y MASTER CONSULTE TABLA / MM 00

Válvulas de esfera, soldables 200 y 300 psi

- Paso reducido: 1/2" a 1"
(presión máxima: 1,379 kPa / 200 psi)
- Paso completo: 1 1/4" a 2"
(presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi)
- Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas)
- Alta frecuencia de operación
- Apertura rápida



Soldables

FABRICADAS EN LATÓN
PARA MÁXIMA DURACIÓN

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	CAJA	MASTER	MM 00	NC
49006	ESSO-1/2	1/2" (13 mm)	12	48		3
49007	ESSO-3/4	3/4" (19 mm)	6	48		3
49008	ESSO-1	1" (25 mm)	6	48		3
49009	ESSO-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	6	36		3
49010	ESSO-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	6	36		3
49011	ESSO-2	2" (50 mm)	3	24		3

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

mercado_liso@satel.com

Válvulas de esfera, roscables 200 y 300 psi

- Paso reducido: 1/4" a 1"
(presión máxima: 1,379 kPa / 200 psi)
- Paso completo: 1 1/4" a 3"
(presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi)
- Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas)
- Alta frecuencia de operación
- Apertura rápida



Roscables

FABRICADAS EN **LATÓN NIQUELADO**
PARA **MÁXIMA DURACIÓN**

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	CAJA	MASTER	MM 00	
						NC
49012	ESRO-1/4	1/4" (6 mm)	6	48		3
49013	ESRO-3/8	3/8" (10 mm)	6	48		3
49000	ESRO-1/2	1/2" (13 mm)	12	48		3
49001	ESRO-3/4	3/4" (19 mm)	6	48		3
49002	ESRO-1	1" (25 mm)	6	48		3
49003	ESRO-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	6	36		3
49004	ESRO-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	6	36		3
49005	ESRO-2	2" (50 mm)	3	24		3
49014	ESRO-2-1/2	2 1/2" (64 mm)	1	4		3
49015	ESRO-3	3" (76 mm)	1	2		3

FOSET
FLEXILUM

Trenzado aluminio 1/2" x 1/2"

tuercas latón / latón

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	MASTER
49120	FLA-40	40 cm	36
49121	FFR-55	55 cm	36
49532	FFR-100	100 cm	36

CAJA 6 / MM 0

NC
3
3
3



Trenzado de aluminio sobre
manguera de hule EPDM
para mayor flexibilidad

Tuercas de latón niquelado



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMILQUILPAN, HIDALGO

7712198779

lizbethqui@comval.com

Remachadoras profesionales 10"

TRUPER

- Para remaches de 3/32" a 3/16"
- Incluyen llave para la instalación de boquillas



RE-9X

INCLUYE 60 REMACHES

17961

RE-9X

SIN REMACHES


17960

RE-9

3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Sapos para W.C. de 2"

- Sellado hermético antifugas
- Fáciles de instalar a cualquier tipo de válvula
- Marco rígido para asegurar un sellado perfecto



Incluyen protector de 2" para evitar deformaciones durante el traslado y almacenaje (excepto: SA-009)



HECHO EN MÉXICO
(excepto: SA-009)



FOSET	FOSET	FOSET	FOSET	basic
48289	49362	40089	49346	
SA-009	SA-007	SA-008	SA-006	
Silicona	Silicona	PVC cristal	PVC	
Acero Inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Plástica	
Semiflexible	Flexible	Flexible	Flexible	
Alta	Alta	Media	Media	

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7713198779

truperun.bgo@gmail.com

Aceites aflojatodo TRUPER

- Penetrantes
- Absorben la humedad
- Protegen contra la corrosión y oxidación
- Limpian superficies con polvo, grasa, pegamento, etc.
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno



Incluyen aplicador para lugares de difícil acceso

13472	13471	13470	13469	13468
WT-550	WT-400	WT-350	WT-240	WT-110
550 ml (19 oz)	400 ml (14 oz)	345 ml (12 oz)	235 ml (8 oz)	110 ml (4 oz)

En carga y sujeción exceden en promedio un 75% la norma: ASME B107.24

Entrada para llave allen (Excepto PPT-4C)

Mordazas para cortar alambre
Mordazas de acero al cromo molibdeno



Apertura máxima



Palanca de liberación recubierta con PVC



Pinzas de presión, mordaza curva

- Para máxima sujeción y torque en superficies como tuberías redondas, pernos planos y hexagonales, tornillos y tuercas

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	APERTURA MÁXIMA (A)	MASTER	NC
17419	PPT-4C	4" (10 cm)	3/8" (9.5 mm)	36	2
17420	PPT-5C	5" (13 cm)	1 1/4" (32 mm)	48	2
17421	PPT-7C	7" (18 cm)	1 1/2" (40 mm)	48	2
17423	PPT-10C	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2
17429	PPT-12C	12" (30 cm)	2 1/4" (57 mm)	24	2

CAJA 3 / MASTER CONSULTE TABLA / MM 0

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

truper@hondomex.com



Mordazas en paralelo que permiten un mejor agarre en cualquier posición
 Punta plana mordaza con estriado recto

Pinzas de extensión


CÓDIGO	CLAVE	LARGO	POSICIONES DE AJUSTE
17350	PEX-8	8" (20 cm)	5
17351	PEX-10	10" (25 cm)	6
17352	PEX-12	12" (30 cm)	7

CAJA 3 / MASTER 36 / MM 00

Termofusoras para PP-R

- Proceso rápido, higiénico y sencillo
- Las piezas se unen formando una sola pieza de gran resistencia
- Tensión: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Ciclo de trabajo: Continuo

ERFOSET Termoflow
 Mango ergonómico



CERO FUGAS la tubería se convierte en una sola pieza

*Las fotos de estos productos no están a escala



1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANC
 Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código:	43011	45171	48005
Clave:	CV-TERIO	CV-TER	CV-TER06
Contenido:	Termofusora, estuche metálico, maneral de plástico, 3 dados (1 1/4", 1 1/2", 2"), base de piso, base para mesa, llave allen y pinzas de extracción	Termofusora, estuche metálico, base para termofusora, pinza de extracción, 3 dados (1/2", 3/4", 1"), llave allen y 2 tornillos	Termofusora, estuche metálico, 3 dados (1/2", 3/4" y 1"), 2 llaves allen y 6 tornillos
Diámetro nominal:	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"	1/2", 3/4" y 1"	1/2", 3/4" y 1"
Diámetro externo:	20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm	20, 25, y 32 mm	20, 25, y 32 mm

LIC. LIBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

resroun.hqa@gmail.com

Pistolas de calor PROFESIONALES

- Para remover pintura, unión de lonas, colocar película anti-asfalto, descongelar tuberías, etc.
- Tensión / Frec.: 127 V / 60 Hz



2,000 W

Código:	16432
Clave:	PISCA-A
Temperatura:	Nivel 1: 45° - 200° C Nivel 2: 45° - 500° C
Peso:	1 kg
Consumo:	16 A
Flujo de aire:	Nivel 1: 500 - 600 L/min Nivel 2: 700 - 800 L/min
Ciclo de trabajo:	30 min. de
Incluyen:	4 Boquillas intercambiables, 3 láminas de calafateo, mango para láminas de calafateo, espátula y estuche plástico

Lámpara de taller de LED, recargable, 280 lúmenes

- Incluye batería de ion litio de 2,000 mAh

280 lm
 3.5 h

20 m






NOM-ANCE

Cumple la norma NOM-003-SCFI / Evaluada bajo la ANSI/NEMA FL 1-2009

RECARGABLE

Este producto se encuentra también en pág. 413



CODIGO	CLAVE	NC
15143	LAT-280	2

CAJA 2 / MASTER 12 / MM 00

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447


FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO


7712198779

truperusa.hond@gmail.com

Juego de llaves extralargas combinadas pulidas mixtas

Fabricadas en acero al cromo vanadio **2x más resistentes** al desgaste que las de acero al carbono

 Pulido espejo para fácil limpieza



NUEVO DISEÑO DE ESTUCHE
Disponible a partir del 4to trimestre 2022

Exceden en promedio un **80%** la norma en torque ASME B107.100

Código:	13691							
Clave:	JC-20PM							
Contenido:	20 Llaves							
Medidas:	1/4"	7/16"	5/8"	3/4"	8 mm	11 mm	14 mm	17 mm
	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm
	3/8"	9/16"			10 mm	13 mm		

Juego de 25 piezas, mixto



CONTENIDO

 Dados de 12 puntas 3/8" a 1"	10	 Matraca	1
 Dados 6 puntas 10 a 17 mm	8	 Mango articulado 17"	1
 Dados para bujías 5/8" a 13/16"	2	 Nudo universal	1
 Extensiones 5" y 10"	2		

Broches de cierre automático

Dados en acero al cromo vanadio



Estuche metálico con espuma que protege y mantiene organizadas las herramientas

Cada pieza excede su norma

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rrgroup.hgo@gmail.com

Tubos rígidos de cobre tipo "L", 3 m

FOSET Copperflow

Precio por tubo de 3 m

-Longitud: 3.05 m



TIPO L
Espesor de 0.91 a 1.14 mm

CC-001L



CC-002L



CC-003L



Gas natural



Gas L.P.

NOM

Cumpien la norma NOM-001-CONAGUA

CÓDIGO	CLAVE	DIÁM. NOMINAL	ESPESOR	ATADO	NC
41271	CC-001L	1/2" (13 mm)	0.91 mm	15	1
41272	CC-002L	3/4" (19 mm)	1.04 mm	10	1
41273	CC-003L	1" (25 mm)	1.14 mm	5	1

MM 2

Soldaduras para tubería de baja presión

HECHO EN MÉXICO

12283	13287
SOL-1/2-1/2S	SOL-1/2-1/2M

Sólida

REQUIERE PASTA

38% Estaño
2% Antimonio
60% Plomo

Para tuberías de baja presión y temperatura

Para instalaciones hidráulicas de agua fría

450 g	85 g
6.5 m	130 cm
3 mm	
245 °C	

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

msraup_hgo@gmail.com



Extensiones de uso rudo, calibre 16

Capacidad para tres clavijas

Aunque no tienen conectividad a tierra, su diseño permite conectar clavijas aterrizadas

2 x 16 AWG

ER-30X16 ER-15X16 ER-4X16

HECHO EN MÉXICO

UL-NOM NC 2 Cumpelen la norma: NOM-003-SCF1 Polarizadas

Porta extensión

Código:	48051	48050	48049	48048	48047	48046	48045	48044	48043	48042
Clave:	ER-30X16	ER-25X16	ER-20X16	ER-15X16	ER-12X16	ER-10X16	ER-8X16	ER-6X16	ER-4X16	ER-2X16
Largo:	30 m	25 m	20 m	15 m	12 m	10 m	8 m	6 m	4 m	2 m
Corriente:	10 A			13 A				13 A		

Funda

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

mpgroup.hgo@gmail.com

Flexómetros Gripper en tarjeta, 14582
resistentes a impactos

- Espesor de cinta: 0.12 mm

Números grandes de fácil lectura

Graduación vertical en cara posterior

PRODUCTO MEJORADO
Mayor comodidad y agarre

Incluyen correa (excepto FH-10M y FH-3M)

FH-10M y FH-55M
Cinta ancha que permite mayor extensión

Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Código:	14582	14579	14613	14578	14577
Clave:	FH-10M	FH-8M	FH-55M	FH-5M	FH-3M
← L →	10 m (33 ft)	8 m (26 ft)	5.5 m (18 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)
→ A ←	32 mm (1 1/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	
EXTENSIÓN MÁXIMA	2.8 m	2.3 m		1.9 m	1 m
Mayoreo:	\$355 NC 3	\$189 NC 3	\$145 NC 3	\$105 NC 3	\$63 NC 3
Caja / Master:	6 / 36 MM 00	6 / 48 MM 00	6 / 72 MM 00	6 / 72 MM 00	6 / 144 MM 00

Cintas delimitadoras

- Para delimitar áreas y restringir el paso
- Alta resistencia a la fricción
- Elongación de 400% antes de romperse
- Fabricadas en polietileno
- Ancho: 75 mm (3")
- Espesor: 0.04 mm



Código:	12583	12578	12585	13979	12579	13995
Clave:	CIDE-301	CIDE-101	CIDE-302	CIDE-102	CIDE-303	CIDE-103
Leyenda:	PRECAUCIÓN		PELIGRO		PROHIBIDO	
Largo:	304.8 m (1,000 ft)	100 m (328 ft)	304.8 m (1,000 ft)	100 m (328 ft)	304.8 m (1,000 ft)	100 m (328 ft)

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA
PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rp@cuq.hgc@gmail.com

Mechero para cilindro de gas

- Encendido manual
- Largo: 160 mm



Cilindro de gas de 400 g, azul

- Rosca: 1", 20 UNEF
- Gas propano que ofrece mayor poder calorífico que el gas butano, es inoloro e incoloro
- Flama azul
- Temperatura de combustión: 1,280 - 1,320 °C
- Para soldadura blanda en cobre, plomo, estaño, etc.



Para uso en plomería



Producto desechable



Compatible con BQQ-PR, MECH-PR y SOP-201



LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA
PEQL801206447



FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcarsup.hzo@gmail.com



Uso Profesional de gancho

10404
MUT-202
●
●
●
●
●
N/A
N/A

N/A
N/A
600 mV - 750 V
600 mV - 1000 V
60 A - 1,000 A
N/A
600 Ω - 60 MΩ
-40° C a 1,370° C
60 nF - 20 mF
0 Hz - 60 MHz
CAT II (1000 V)
CAT III (600 V)
9 V (Incluida)


LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

roxcouo.hao@gmail.com



PES-X, PE:
mayor cor
con más fi

TRUPER



17156
PES
Classic
Metálico
1.8 mm
Extendidos
8 1/4" (21 cm)
21" (53 cm)
42 1/2" (108 cm)



que
na
ble



11039
PCY-PE
T-1000
Plástico, offset
1.3 mm
Rolados atrás
9" (23 cm)
19 1/4" (49 cm)
40" (102 cm)

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7712198779

rcgroup_hao@gmail.com


Machetes estándar, cacha remachada naranja

Código	CLAVE	LARGO HOJA	MASTER	E	NTC-933
15883	T-460-14P	14" (36 cm)	24		NC
15884	T-460-16P	16" (41 cm)	24		2
15885	T-460-18P	18" (46 cm)	24		2
15886	T-460-20P	20" (51 cm)	24		2
15887	T-460-22P	22" (56 cm)	24		2
15888	T-460-24P	24" (61 cm)	24		2
15889	T-460-26P	26" (66 cm)	24		2

CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA / MM 1



Machete afilado, listo para cortar



Hoja pulida



Cacha recta con remaches sólidos y textura antiderrapante

TRUPER

tes de alambre más suaves para hierbas y hojas



Reforz

18" (45 cm)

14322

EM-22

22

48" (120 cm)

20

LIC. LIBETH PEDRAZA QUIJADA

PEQL801206447

FRACC. BOSQUE REAL S/N, COL. SAN ANTONIO, IXMIQUILPAN, HIDALGO

7713198779

rparsup.hso@gmail.com



(MX-

12B-BK.html)



(MX-


120B.html)



(WM-

320MT.html)

MS-120BM





¡Baja nuestra app y compra todo!

Descargar ahora

**OFERTAS**

Comprar

Encuentra todo para crear

Buscar

12 MESES SIN INTERESES EN TODA LA TIENDA. COMPRA MÍNIMA 2,400 MXN. VER MÁS >>

TODO PARA CREAPP

¡DESCÁRGALA!

Download on the
App Store

GET
Google Play



PAPEL BOND PARA PLOTTER KRONALINE PREMIER 61CM X 50M

SKU 3897 Código de Barras 792949204068

Marca: Kronaline
 Modelo: BP406
 Unidad: Pza.
 Medida: 61cm x 50m

Acerca del producto

- El papel Bond Premier es un producto líder en el mercado dada su composición y blancura, es un producto ideal de formato ancho para planos arquitectónicos y de ingeniería en plotters Inkjet con líneas de tinta negra y color.
- Diseñado también para copias xerográficas e impresión láser de muy buena calidad y contraste, todo lo anterior a un precio sumamente razonable
- Excelente blancura y contraste
- Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas Dye y Pigmentadas, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.

\$269.00 MXN

 Paga en 5 plazos con [Conoce más.](#)